



**AOSHENG**

**EQUIPOS AOSHENG**  
AGRÍCOLA - JARDINERÍA

# AOSHENG

## CREANDO UN MUNDO VERDE

Aosheng es una marca de origen japonesa, que inició en 1992. Su primer equipo en el mercado fue una motoguadaña, desde entonces su enfoque ha sido en la fabricación de equipos para el sector jardinero y agrícola creando mejoras tecnológicas para un mejor desarrollo en equipos de estos sectores.

Ha cooperado con marcas reconocidas como Mitsubishi, Zenorth y Panasonic.

A inicios de los 2000 se expande y crean su segunda base de desarrollo tecnologico, donde amplian sus equipos con equipos de bombas de agua, sopladoras y motosierras.

En el 2016 crean su compañía HENX, dirigida a equipos de batería tanto para el sector jardinero como agrícola, enfocado a un mercado doméstico.

## SUS MARCAS

The logo for AOSHENG, featuring the word "AOSHENG" in a bold, red, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a green silhouette of a pine tree inside it.

1992

The logo for HENX, featuring the word "HENX" in a bold, red, sans-serif font. The letter "H" is stylized with three diagonal lines extending from its top right corner.

2004

The logo for AS, featuring the letters "AS" in a bold, red, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a green silhouette of a pine tree inside it.

2016

**3** **BARRENOS**  
LINEA AGRICOLA  
Pag. 3

**6** **BOMBAS DE AGUA**  
LINEA AGRICOLA  
Pag. 6-7-8

**10** **MOTOGUADAÑA  
TELESCÓPICA**  
LINEA JARDINERA  
Pag. 10-11-12-13-14

**17** **SOPLADORAS**  
LINEA JARDINERA  
Pag. 17-18-19

**4** **FUMIGADORAS**  
LINEA AGRICOLA  
Pag. 4-5

**9** **CORTASETOS  
MULTIFUNCIONAL**  
LINEA JARDINERA

**15** **MOTOSIERRA**  
LINEA JARDINERA  
Pag. 15-16



## BARRENO AS52

DESPLAZAMIENTO  
MOTOR  
POTENCIA  
MEZCLA DE GASOLINA  
BROCA  
RELACIÓN DE MEZCLA

52Cc  
1E44-5  
1,46 Kw / 6500 rpm  
25:1  
6"  
40:1

## BARRENO AS52R



DESPLAZAMIENTO	52Cc
MOTOR	1E44-5
POTENCIA	1.46 Kw / 6500 rpm
MEZCLA DE GASOLINA	25:1
BROCA	12"
RELACIÓN DE MEZCLA	40:1

# CARACTERÍSTICAS

### FÁCIL ARRANQUE

Diseño de que garantiza fácil arranque de motor  
Con cuerda que reduce más de un 30%

### CAJA DE TRANSMISIÓN


Fabricación duradera y confiable de cajas de cambios con mejoras para un mejor resultado de trabajo.

### MANILLAR MULTIFUNCIONAL

Funciones y control incorporado en un mismo lugar para una operación más conveniente

### BROCAS

Fácil montaje y desmontaje de brocas.



# FUMIGADORAS

AGRÍCOLA



## FUMIGADORA 3WF-3R



DESPLAZAMIENTO	43 Cc
MOTOR	1E40F-3Z
POTENCIA	2.13 Kw / 7500 rpm
CABALLAJE	2.8 Hp
MEZCLA DE GASOLINA	25:1
CAPACIDAD TANQUE	14L
RANGO HORIZONTAL	≥12 metros
RANGO VERTICAL	≥ 8 metros
PESO	11.12 Kg



/TORINI COSTA RICA. TORINI DISTRIBUIDOR OFICIAL.

## FUMIGADORA AS768AR



DESPLAZAMIENTO	26 Cc
CABALLAJE	0.9 Hp
POTENCIA	0.65 Kw / 6500W
MEZCLA DE GASOLINA	25:1
CAPACIDAD TANQUE	25L
RANGO HORIZONTAL	≥ 9 metros
PESO	8.74 Kg
PRESIÓN	1.5-2 Mpa

VARILLAS DE GRAN ALCANCE  
con válvulas check



## FUMIGADORA 3WF-750

DESPLAZAMIENTO	57 Cc
MOTOR	1E46F-3
POTENCIA	2.5 Kw / 7500 rpm
MEZCLA DE GASOLINA	25:1
CAPACIDAD TANQUE	14 L
RANGO HORIZONTAL	≥ 12 metros
RANGO VERTICAL	≥ 8 metros
PESO	9.88 Kg

## FUMIGADORA 2 EN 1

FUMIGA  
GRANULA



# BOMBAS DE AGUA

AGRÍCOLA



## BOMBA QGZ25-30-5B

DESPLAZAMIENTO	43 Cc
MOTOR	1E40F-5
POTENCIA	1.25 Kw / 6500 rpm
MEZCLA DE GASOLINA	40:1
CAPACIDAD TANQUE	0.85 L
ELEVACIÓN	30 metros
DIÁMETRO DE SALIDA	1"
PESO	7.48 Kg

**CAUDAL**



**7**



/TORINI COSTA RICA. TORINI DISTRIBUIDOR OFICIAL.



## BOMBA QGZ40-305-B

### CAUDAL



DESPLAZAMIENTO	43 Cc
MOTOR	1E40F-5
POTENCIA	1.25 Kw / 6500 rpm
MEZCLA DE GASOLINA	40:1
CAPACIDAD TANQUE	0.85 L
ELEVACIÓN	30 metros
DIÁMETRO DE SALIDA	1/5"
PESO	7.48 Kg

*Bombas de agua diseñadas para trabajos de gran esfuerzo. Especiales para drenar agua, vaciar espacios inundados, bombeo en lugares estrechos o tanques de agua, sistemas de irrigación, construcción y más*



## BOMBA QGZ40-30C

### CAUDAL



## BOMBA QGZ30-5BA

### PRESIÓN

DESPLAZAMIENTO	38 Cc
MOTOR	140F
POTENCIA	0.9 Kw / 6500 rpm
MEZCLA DE GASOLINA	Separado
CAPACIDAD TANQUE	1 L
ELEVACIÓN	30 metros
DIÁMETRO DE SALIDA	1 1/2"
PESO	7.48 Kg

DESPLAZAMIENTO	43 Cc
MOTOR	1E40F-5
POTENCIA	1.25 Kw / 6500 rpm
MEZCLA DE GASOLINA	40:1
CAPACIDAD TANQUE	0.85 L
ELEVACIÓN	30 metros
DIÁMETRO DE SALIDA	1 1/2"
PESO	7.48 Kg



**AOSHENG**

JARDÍN

ANTI-VIBRACIÓN

DOBLE HOJA

## CORTASETOS 3CX-600H


DESPLAZAMIENTO	25.6 Cc
FUERZA	1.2 Hp
POTENCIA	0.7 Kw / 7500 rpm
MEZCLA DE GASOLINA	25:1
CAPACIDAD TANQUE	550 ml
LARGO DE ESPADA	600 mm
PESO	5.5 Kg



MÁS FUNCIONES  
EN UN SOLO EQUIPO

## MULTIFUNCIONAL DG520

DESPLAZAMIENTO	52 Cc
MOTOR	1E44F-5B
POTENCIA	1.46 Kw / 6500 rpm
MEZCLA DE GASOLINA	25:1
DIÁMETRO DE VARILLA	26 mm
CUCHILLA CORTASETOS	40 cm
ESPADA	12"



/TORINI COSTA RICA. TORINI DISTRIBUIDOR OFICIAL.

# MOTOGUADAÑA

JARDÍN



## HOME-LINE

### MOTOGUADAÑA CG330B

DESPLAZAMIENTO	33 Cc
MOTOR	1E36F-2B
POTENCIA	0.9 Kw / 8000 rpm
FUERZA	1.2 Hp
CAPACIDAD TANQUE	1.2 L
CARBURADOR	Diafragma
PESO	8.5 Kg

ACABADOS COMO UN  
PROFESIONAL



Bloqueo  
Incorporado



Intercambiable



### MOTOGUADAÑA CG430B

DESPLAZAMIENTO	43 Cc
MOTOR	1E40F-5B
POTENCIA	1.25 Kw / 6500rpm
CABALLAJE	1.6 Hp
CAPACIDAD TANQUE	1.2 L
CARBURADOR	Diafragma
PESO	8.5 Kg



### MOTOGUADAÑA CG520B

DESPLAZAMIENTO	52 Cc
MOTOR	1E44F-5B
POTENCIA	1.46 Kw / 8000rpm
CABALLAJE	2 Hp
CAPACIDAD TANQUE	1.2 L
CARBURADOR	Diafragma
PESO	8.5 Kg



## PRO-LINE

### MOTOGUADAÑA CG330BR

DESPLAZAMIENTO	33 Cc
MOTOR	1E36F-2B
POTENCIA	0.9 Kw / 8000W
CABALLAJE	1.2 Hp
CAPACIDAD TANQUE	1.2 L
CARBURADOR	Diafragma
PESO	8.5 Kg



## INDUSTRIAL

ENGRANAJE REFORZADO - PROTECTOR MÁS RESISTENTE  
MANILLAR MÁS AMPLIO PARA COMODIDAD



### MOTOGUADAÑA CG430BR

DESPLAZAMIENTO	43 Cc
MOTOR	1E40F-5B
POTENCIA	1.25 Kw / 6500W
CABALLAJE	1.6 Hp
CAPACIDAD TANQUE	1.2 L
CARBURADOR	Diafragma
PESO	8.5 Kg



### MOTOGUADAÑA CG520BR

**ANTIVIBRACIÓN**

DESPLAZAMIENTO	52 Cc
MOTOR	1E40F-5B
POTENCIA	1.25 Kw / 6500W
CABALLAJE	2 Hp
CAPACIDAD TANQUE	1.2 L
CARBURADOR	Diafragma
PESO	8.5 Kg



# ANTI- VIBRACIONAL



**PRO-LINE**

## MOTOGUADAÑA CG520GX-H

DESPLAZAMIENTO	52 Cc
MOTOR	1E44F-5GX
POTENCIA	1.46 Kw / 6500 rpm
CABALLAJE	2 Hp
CAPACIDAD TANQUE	1.2L
CARBURADOR	Diafragma
PESO	10.3 Kg

ARRANCADOR **DOBLE**  
ASISTIDO  
AMORTIGUADOR




# TELESCÓPICA

**AOSHENG**  
JARDÍN



Se extiende hasta 4 metros



Estructura de transmisión reforzada  
Goma Incorporada para reducir la vibración

12"

## SIERRA TELESCÓPICA ASA-GZ260

DESPLAZAMIENTO	26 Cc
MOTOR	1E34F-5B
POTENCIA	0.7 Kw / 6500W
CABALLAJE	1 Hp
LONGITUD	2-4 metros
CARBURADOR	Diafragma
ESPADA	12"



/TORINI COSTA RICA. TORINI DISTRIBUIDOR OFICIAL.

14

# MOTO SIERRAS

**AOSHENG**  
JARDÍN



**MOTOSIERRA AS-4500A**

DESPLAZAMIENTO	45 Cc
MOTOR	1E43F
POTENCIA	1.8 Kw / 7500W
CABALLAJE	1 Hp
CARBURADOR	Mariposa
CAPACIDAD TANQUE	0.47 L
ESPADA	18"
PESO	6.5 Kg



**MOTOSIERRA AS-3800A**

DESPLAZAMIENTO	38 Cc
MOTOR	1E38F
POTENCIA	1.25 Kw / 8500W
CABALLAJE	1.6 Hp
CAPACIDAD TANQUE	0.47 L
ESPADA	12-14"
PESO	6.5 Kg

Mango ergonómico  
Contra impacto

Dispositivo de  
protección de frenado



/TORINI COSTA RICA. TORINI DISTRIBUIDOR OFICIAL.





MOTOSIERRA AS-5200A

DESPLAZAMIENTO	49.3 Cc
MOTOR	1E45F
POTENCIA	2.0 Kw / 7500rpm
FUERZA	2.6 Hp
CARBURADOR	Mariposa
CAPACIDAD TANQUE	0.47 L
ESPADA	20"
PESO	6.94 Kg



MOTOSIERRA AS-2500A

DESPLAZAMIENTO	25 Cc
MOTOR	1E25F
POTENCIA	0.9 Kw / 7500rpm
FUERZA	1 Hp
CARBURADOR	Mariposa
CAPACIDAD TANQUE	0.47 L
ESPADA	20"
PESO	4.25 Kg

## LINEA INDUSTRIAL



MOTOSIERRA AS-5800A

DESPLAZAMIENTO	55 Cc
MOTOR	1E45F
POTENCIA	2.2 Kw / 7500rpm
FUERZA	3 Hp
CARBURADOR	Mariposa
CAPACIDAD TANQUE	0.47 L
ESPADA	22"
PESO	8.2 Kg



MOTOSIERRA AS-6880A

DESPLAZAMIENTO	60 Cc
MOTOR	1E46F
POTENCIA	2.8 Kw / 8500rpm
FUERZA	3.7 Hp
CARBURADOR	Mariposa
CAPACIDAD TANQUE	0.47 L
ESPADA	22"
PESO	7.1 Kg





# SOPLADORAS



/TORINI COSTA RICA. TORINI DISTRIBUIDOR OFICIAL.

# LIVIANA Y **PODEROSA**

Sopladora de mano



**AOSHENG**  
JARDÍN

## SOPLADORA EBV260

DESPLAZAMIENTO	26 Cc
MOTOR	1E34FC
POTENCIA	0.7 Kw / 7000W
FUERZA	1 Hp
VOLÚMEN DE AIRE	0.19 m <sup>3</sup> /s
CARBURADOR	Diafragma

# Sopladora de mochila

## **REMUEVE**

Hojas de gran tamaño

Césped

Polvo

**90m<sup>3</sup>/s**

## SOPLADORA EB1800

DESPLAZAMIENTO	75.6 Cc
MOTOR	1E51F
POTENCIA	3.0 Kw / 7200W
CABALLAJE	4 Hp
VOLÚMEN DE AIRE	0.5 m <sup>3</sup> /s
CARBURADOR	Diafragma




/TORINI COSTA RICA. TORINI DISTRIBUIDOR OFICIAL.

**18**

# ¡ MUY PRONTO !

LÍNEA A BATERÍA



BATERÍAS DE  
**LITHIUM**





[\*\*\*www.aosheng.com.cn\*\*\*](http://www.aosheng.com.cn)

**TORINI DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**